

SENG

TERRASSENDACH SYSTEME

MAGAZIN 2026



Mehr Zuhause.
Unter freiem Himmel.

TERRASSENDÄCHER / GLAS / BESCHATTUNG

Ein guter Platz. Für Ihre Zeit.

Der erste Kaffee am Morgen. Ein langes Essen mit Freunden. Noch ein Moment draußen, obwohl es gerade zu regnen beginnt. Ein Terrassendach verändert, wie Sie Ihren Garten erleben.

Wir planen Ihren Außenbereich so, dass Architektur, Ausstattung und Alltag zusammenpassen. Mit Aluminium-Systemen aus deutscher Fertigung, bewusst gewählten Details und einem persönlichen Blick auf Ihr Zuhause.

Niklas Seng

SENG TERRASSENDACH SYSTEME



Möglichkeiten entdecken.

-
- | | |
|----|---|
| 04 | Terrassendächer
Offen für das Leben draußen |
|----|---|
-
- | | |
|----|---|
| 08 | Qualität im Detail
Materialstärken und Profilaufbau |
|----|---|
-
- | | |
|----|---|
| 10 | Weite & Statikträger
Großzügig und durchdacht |
|----|---|
-
- | | |
|----|--|
| 12 | Sommergärten & Glas
Geschützt sitzen, frei schauen |
|----|--|
-
- | | |
|----|--|
| 18 | Beschattung
Licht und Schatten nach Wunsch |
|----|--|
-
- | | |
|----|--|
| 20 | Freistehend & Carports
Raum für neue Möglichkeiten |
|----|--|
-
- | | |
|----|--|
| 22 | Sonderlösungen
Passend zu Ihrer Hausform |
|----|--|
-
- | | |
|----|--|
| 24 | Seitenwände & Vordächer
Ein stimmiges Ganzes |
|----|--|
-
- | | |
|----|--|
| 26 | Glas & Licht
Details mit Wirkung |
|----|--|
-
- | | |
|----|--|
| 28 | Inspiration
Einblicke in unterschiedliche Projekte |
|----|--|
-
- | | |
|----|---|
| 30 | Planung & Montage
Ihr Weg zum Wunschedach |
|----|---|
-

Die Terrasse. Ihr Lieblingsplatz.

Ein Dach gibt dem Draußensein einen festen Platz.
Offen zum Garten. Abgestimmt auf Ihr Zuhause.



EXCLUSIV XL

Klare Form. Spürbare Substanz.

Geradlinige Profile und eine transparente Eindeckung lassen Ihr Haus und Ihren Garten wirken. Die Konstruktion gibt dem Außenbereich einen klaren Rahmen und schafft Platz für das, was Ihnen wichtig ist.

Das Modell Exclusiv XL verbindet eine ruhige Optik mit kräftig ausgeführten Aluminiumprofilen. XL-Sparren mit innenliegender Querverstrebung und eine XL-Rinne mit bis zu 7 mm Materialstärke gehören zu den charakteristischen Details des Systems.

EINDECKUNG

VSG-Glas oder Polycarbonat, passend zu Ihrer Ausführung.

AUSSTATTUNG


Seitenwände, Glasschiebeelemente, Beschattung und Licht.





Ein Dach, das sich
selbstverständlich einfügt.

Qualität. Im Querschnitt.



7 mm

BIS ZU

XL-RINNE

Bis zu 7 mm Materialstärke im Rinnenprofil. Ein konkretes Maß, das die Substanz der Konstruktion sichtbar macht. Die Entwässerung wird innerhalb des Systems geführt.

*Deutsche Fertigung.
Pulverbeschichtete Aluminiumprofile.*

Maximalwerte beziehen sich auf die jeweiligen Profilbereiche.



4 mm

BIS ZU

XL-SPARREN

Bis zu 4 mm Materialstärke und innenliegende Aluminium-Querverstrebung. Der fotografierte Querschnitt zeigt den inneren Aufbau des Sparrens statt nur seine äußere Form.

*Offen benannte Materialstärken.
Passend für Ihr Projekt ausgelegt.*

GROSSZÜGIG GEPLANT

Mehr Blick. Mehr Freiraum.

Der Blick in den Garten soll möglichst frei bleiben. Deshalb betrachten wir Pfostenpositionen, Durchgänge und die Nutzung Ihrer Terrasse gemeinsam.

Ein zusätzlicher Statikträger kann größere Abstände zwischen den Pfosten ermöglichen. Welche Spannweite zu Ihrem Dach passt, wird anhand der Abmessungen, der Eindeckung und der Lasten am Standort festgelegt.



Statikträger als Teil der individuell ausgelegten Konstruktion.



Ein weiter Blick beginnt mit guter Planung.

Pfosten dort, wo sie zur Konstruktion
und zu Ihrem Alltag passen.

Den Garten sehen. Geborgen sitzen.

Mit Glas wird aus einer offenen Terrasse ein geschützter Außenbereich. Für die Tage, an denen Sie einfach länger draußen bleiben möchten.



So offen, wie Sie möchten.

Öffnen Sie den Blick und den Weg in den Garten. Glasschiebeelemente lassen sich seitlich bewegen und geben den Außenbereich nach Wunsch frei. Geschlossen schaffen sie zusätzlichen Schutz, während die Aussicht erhalten bleibt.



Leicht im Alltag.

Kugelgelagerte Laufrollen unterstützen eine angenehme Bedienung. Mitnehmer nehmen beim Schließen das nächste Glaselement mit.

EIN SYSTEM. MEHR MÖGLICHKEITEN.

Schiebbare und fest verglaste Bereiche lassen sich projektbezogen kombinieren. So bleiben gewünschte Zugänge offen planbar, während andere Seiten dauerhaft geschlossen werden.



FESTVERGLASUNG & GLASKEILE

Klar bis ins Detail.

Fest verglaste Seitenelemente und passende Glaskeile schließen ausgewählte Bereiche. Die Linienführung folgt dem Dach und sorgt für einen ruhigen Übergang zwischen Profilen, Wand und Glas.

Ein Sommergarten ist ein ungedämmter Außenbereich. Er ersetzt keinen beheizten Wohnwintergarten.



Tagsüber voller Garten.

Große Glasflächen lassen die Umgebung zum Teil Ihres Sitzplatzes werden. Möbel, Boden und Garten bleiben im Blick und geben dem Raum seine persönliche Atmosphäre.



Abends voller Atmosphäre.


Wenn draußen die Dämmerung einsetzt, verändert sich die Wirkung der Verglasung. Das Licht aus dem Haus und dem Sitzbereich macht denselben Ort besonders einladend.

Licht genießen. Schatten wählen.



UNTERDACHBESCHATTUNG

Ein ruhiger Platz im Schatten, während der Garten in der Sonne liegt. Eine Unterdachmarkise dosiert den Lichteinfall von oben und liegt geschützt unter der Eindeckung. Eine Aufdachlösung kann je nach Projekt ebenfalls vorgesehen werden.



SENKRECHTBESCHATTUNG

Tief stehende Sonne kommt von der Seite. Eine Senkrechtmarkise ergänzt den Sonnenschutz dort, wo das Dach allein nicht ausreicht. Gleichzeitig lässt sich der Einblick in Ihren Sitzbereich je nach Tuch und Lichtverhältnissen reduzieren.



Dezent integriert.

Kassette und Führung werden mit der Anlage abgestimmt. So bleibt die klare Linie Ihres Terrassendachs erhalten.

Tuch, Bedienung und Ausführung werden individuell ausgewählt.

Frei platziert. Klar gestaltet.



FREISTEHENDE ÜBERDACHUNGEN

Ein geschützter Platz braucht nicht immer eine Hauswand. Freistehende Konstruktionen eröffnen Möglichkeiten im Garten oder auf der Einfahrt. Position, Dachfläche und Ausführung richten sich nach Ihrem Vorhaben.



CARPORTS MIT CHARAKTER

Auch der Stellplatz verdient eine Gestaltung, die zum Haus passt. Überdachung und seitliche Elemente werden als Gesamtbild geplant. Feste Verglasungen oder Glasschiebeelemente sind je nach Konstruktion ebenfalls möglich.



Seitliche Füllungen geben dem geschützten Bereich eine eigene Atmosphäre.

Ihr Haus gibt die Form vor.

Ein Erker, ein Fallrohr oder ein ungewöhnlicher Grundriss muss Ihre Idee nicht beenden. Wir beziehen die vorhandene Architektur in die Planung ein und stimmen Dachkontur und Anschlüsse darauf ab.

Erker & Hausvorsprünge

Die Dachfläche kann an vorspringende Gebäudeteile angepasst werden.

Regenfallrohre

Lage und Verlauf vorhandener Rohre werden bei Anschlüssen und Aussparungen berücksichtigt.

Aussparungen

Bestehende Bauteile werden in die Planung aufgenommen, statt erst bei der Montage zum Thema zu werden.

Ungewöhnliche Hausformen

Versätze und unterschiedliche Tiefen werden gemeinsam auf eine passende Lösung geprüft.



Der Anschluss zählt.

Das Wandanschlussprofil ist ein Teil der Lösung. Ebenso wichtig sind Wandaufbau, Befestigung und die genaue Situation vor Ort.

Sonderformen und Aussparungen werden projektbezogen auf technische Machbarkeit geprüft. Die Fotos zeigen Gestaltungsbeispiele.

SEITENWÄNDE

Ein Rahmen für Privatsphäre.



Manche Seiten sollen den Blick öffnen. Andere dürfen Geborgenheit schaffen. Geschlossene Füllungen und lichtdurchlässige Bereiche lassen sich zu einer stimmigen Gestaltung verbinden.

Ob als seitlicher Abschluss der Terrasse oder als Ergänzung einer freistehenden Anlage: Material und Aufteilung werden passend zur gewünschten Nutzung ausgewählt.



VORDÄCHER

Willkommen zu Hause.

Ein geschützter Eingang macht das Ankommen angenehmer. Klare Aluminiumprofile, eine passende Eindeckung und auf Wunsch integrierte Beleuchtung verbinden Funktion mit einer einladenden Wirkung.



EINDECKUNG

Der Blick nach oben.

Klares Glas betont Transparenz. Eine milchige Ausführung verändert die Lichtwirkung. Alternativ ist eine Eindeckung mit Polycarbonat möglich. Wir stimmen das Material mit Ihren Wünschen und der geplanten Konstruktion ab.

Wenn der Tag noch bleiben darf.

Gezielt gesetzte LED-Beleuchtung macht aus einem Sitzplatz einen Ort für lange Abende. Dezent in die Konstruktion eingebunden, ergänzt sie die Architektur und bringt Licht dorthin, wo Sie es brauchen.



Die Details machen den Unterschied.

Glas, Beschattung und Beleuchtung werden gemeinsam geplant, damit die Ausstattung im Alltag zusammenpasst.

Raum für Ihre Ideen.



Offene Terrassen. Persönlich eingerichtet.



Verglaste Außenbereiche. Neue Perspektiven.

Ihr Projekt. Ihr Weg.

01 Wünsche besprechen

Was soll Ihr neuer Außenbereich können? Wir sprechen über Maße, Nutzung, Hausform und Ihre Vorstellungen.

02 Ausführung abstimmen

Eindeckung, Profile, Seitenwände, Beschattung und Besonderheiten werden zu einer passenden Lösung zusammengestellt.

03 Angebot & Maßfreigabe

Sie erhalten ein individuelles Angebot. Vor der Fertigung werden Ausführung und Maße verbindlich abgestimmt.

04 Fertigen & liefern

Nach Freigabe und vereinbarter Anzahlung wird Ihre Anlage gefertigt und die Lieferung mit Ihnen abgestimmt.

Persönliche Beratung von der ersten Idee bis zur abgestimmten Ausführung.

Selbst aufbauen. Oder aufbauen lassen.

IN EIGENREGIE

Sie möchten Ihr Projekt selbst umsetzen? Das System ist für einen vorbereiteten Aufbau ausgelegt. Passende Montageunterlagen helfen Ihnen, die Arbeitsschritte zu planen. Handwerkliche Erfahrung, geeignete Helfer und die passende Befestigung gehören dazu.

MIT PROFESSIONELLEM MONTAGETEAM

Auf Wunsch vermitteln wir Ihnen einen professionellen Montagepartner. Umfang, Termin und Vergütung der Montage werden separat vereinbart. So können Sie den Weg wählen, der zu Ihrem Projekt passt.

Lassen Sie uns über Ihren Lieblingsplatz sprechen.

Niklas Seng

0160 7655888

info@seng-terrassendach.de

SENG

TERRASSENDACH SYSTEME

Draußen beginnt ein gutes Stück Zuhause.

IHR NÄCHSTER SCHRITT

Schicken Sie uns ein Foto Ihrer Terrasse,
die ungefähren Maße und Ihre Wünsche.
Wir sprechen über die Möglichkeiten.

www.seng-terrassendach.de

0160 7655888

info@seng-terrassendach.de

Seng Terrassendach Systeme · Niklas Seng
Schönleinstraße 26 · 45131 Essen